

Autodesk

单机版许可手册

Autodesk®

2008 年 3 月

版权所有 © 2008 Autodesk, Inc.。保留所有权利。除非获得 Autodesk, Inc. 的批准, 否则本出版物或其任何部分, 均不允许任何人因任何目的、以任何形式、采用任何方法予以复制。

本出版物中包含的某些材料经过版权所有者的允许可以进行复制。

商标

以下是 Autodesk, Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标或商标: 3DEC (设计/徽标)、3December、3December.com、3ds Max、ActiveShapes、Actrix、ADI、Alias、Alias (swirl 设计/徽标)、AliasStudio、AliasWavefront (设计/徽标)、ATC、AUGI、AutoCAD、AutoCAD Learning Assistance、AutoCAD LT、AutoCAD Simulator、AutoCAD SQL Extension、AutoCAD SQL Interface、Autodesk、Autodesk Envision、Autodesk Insight、Autodesk Intent、Autodesk Inventor、Autodesk Map、Autodesk MapGuide、Autodesk Streamline、AutoLISP、AutoSnap、AutoSketch、AutoTrack、Backdraft、Built with ObjectARX (徽标)、Burn、Buzzsaw、CAiCE、Can You Imagine、Character Studio、Cinestream、Civil 3D、Cleaner、Cleaner Central、ClearScale、Colour Warper、Combustion、Communication Specification、Constructware、Content Explorer、Create>what's>Next> (设计/徽标)、Dancing Baby (图像)、DesignCenter、Design Doctor、Designer's Toolkit、DesignKids、DesignProf、DesignServer、DesignStudio、DesignStudio (设计/徽标)、Design Your World、Design Your World (设计/徽标)、DWF、DWG、DWG (徽标)、DWG TrueConvert、DWG TrueView、DXF、EditDV、Education by Design、Exposure、Extending the Design Team、FBX、Filmbox、FMDesktop、Freewheel、GDx Driver、Gmax、Heads-up Design、Heidi、HOOPS、HumanIK、i-drop、iMOUT、Incinerator、IntroDV、Inventor、Inventor LT、Kaydara、Kaydara (设计/徽标)、LocationLogic、Lustre、Maya、Mechanical Desktop、MotionBuilder、Mudbox、NavisWorks、ObjectARX、ObjectDBX、Open Reality、Opticore、Opticore Opus、PolarSnap、PortfolioWall、Powered with Autodesk Technology、Productstream、ProjectPoint、ProMaterials、Reactor、RealDWG、Real-time Roto、Recognize、Render Queue、Reveal、Revit、Showcase、ShowMotion、SketchBook、SteeringWheels、StudioTools、Topobase、Toxik、ViewCube、Visual、Visual Bridge、Visual Construction、Visual Drainage、Visual Hydro、Visual Landscape、Visual Roads、Visual Survey、Visual Syllabus、Visual Toolbox、Visual Tugboat、Visual LISP、Voice Reality、Volo、Wiretap 和 WiretapCentral。

以下是 Autodesk Canada Co. 在美国和/或加拿大和其他国家/地区的注册商标或商标: Backburner、Discreet、Fire、Flame、Flint、Frost、Inferno、Multi-Master Editing、River、Smoke、Sparks、Stone 和 Wire。

所有其他品牌名称、产品名称或商标均属于其各自的持有者。

免责声明

本出版物和其中包含的信息由 AUTODESK, INC. 按照其实际状态 (以 “AS-IS” 方式) 提供。AUTODESK, INC. 对这些材料不作任何明确或隐含的担保, 包括但不限于对适销性和针对特定用途的适用性的担保。

Published by:
Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903, USA

目录

第 1 章	Autodesk 单机版许可快速入门	1
	简介	1
	管理单机许可	2
	检查产品信息	2
	查看产品信息	2
	将许可信息保存为文本文件	3
	更新序列号	3
	注册并激活 Autodesk 产品	4
	将单机许可从一台计算机移到另一台计算机	7
第 2 章	许可错误疑难解答	9
	许可错误	9
	硬件更改导致的错误	9
	更改许可文件导致的错误	10
	重新安装操作系统导致的错误	10
	更改系统日期和时间导致的错误	10
	索引	13

Autodesk 单机版许可快速入门

本手册提供了关于管理单用户工作站上的 Autodesk® 单机许可的信息和说明。
如果运行的是网络版的 Autodesk 产品，请向管理员咨询关于管理网络许可的信息。

简介

单机许可允许用户在单台工作站上运行 Autodesk 产品。要获得许可，请注册产品。

从第一次启动 Autodesk 产品开始，用户可以在指定天数内以试用模式使用该产品。Autodesk 产品之间试用模式处于激活状态的天数不同。用户可以在试用期期满之前的任意时间注册许可。试用期期满后，用户必须注册产品才能运行 Autodesk 产品。

注册产品时，用户会收到一个激活码。联机注册时，将自动从 Autodesk 检索激活码，然后产品启动。脱机注册时，用户可以从 Autodesk 请求一个激活码。收到激活码后，用户可以在“产品激活”向导中手动输入激活码。每次启动未注册的产品时，都将显示“产品激活”向导。

注意 如果要在双引导模式操作系统的两个操作系统中都安装和使用 Autodesk 产品，则必须为每个操作系统取得单独的激活码。

有关注册和激活产品的详细信息，请参见产品的《单机版安装手册》，该手册可以从安装向导上“文档”链接或产品的帮助系统中找到。

删除安装产品时许可文件将保留在工作站上。如果在同一工作站上重新安装 Autodesk 产品，许可信息将仍然有效，不需要重新激活产品。

管理单机许可

本节包含有关高级单机许可任务（例如许可类型和行为）、查看产品信息、将许可文件另存为文本文件、更新序列号、注册和激活产品以及移动许可的信息。

检查产品信息

用户可以查看有关 Autodesk 产品和产品许可的详细信息（例如许可使用类型和许可行为），然后将此信息另存为文本文件。

许可使用类型

商业 以商业方式购买的产品的许可。

非销售许可 非商业销售产品的许可。

教育版 (EDU) 专门用于教育机构的许可。

学生版 用于使用 Autodesk 产品作为课程内容的学生的许可。

许可行为

试用 许可允许个人以试用模式在指定天数内试用产品。试用期从第一次启动产品开始。试用期期满，必须注册和激活产品才能继续使用。

永久 允许永久使用 Autodesk 产品。

可延长期限 允许在某个期限内使用 Autodesk 产品。该期限可以随时延长。

不可延长期限 允许在某个期限内使用 Autodesk 产品。该期限不能延长。

查看产品信息

可以查看有关 Autodesk 产品和产品许可的详细信息，例如许可使用类型和许可行为。

查看产品信息的步骤

- 1 启动 Autodesk 产品。

- 2 在“帮助”菜单中，单击“关于”。
- 3 在“关于 [Autodesk 产品]”窗口中，单击“产品信息”。
- 4 在“产品信息”对话框中，查看有关产品和产品许可的详细信息。
- 5 在“产品信息”对话框中，单击“关闭”。

将许可信息保存为文本文件

可以将产品许可信息保存为文本文件。

将许可信息保存为文本文件的步骤

- 1 启动 Autodesk 产品。
- 2 在“帮助”菜单中，单击“关于”。
- 3 在“关于 [Autodesk 产品]”窗口中，单击“产品信息”。
- 4 在“产品信息”对话框中，单击“另存为”。
- 5 在“另存为”对话框中，命名该文件并选择要保存文件的位置，然后单击“保存”。
- 6 在“产品信息”对话框中，单击“关闭”。

更新序列号

如果安装产品时使用了试用序列号 (000-00000000)，则应使用有效的序列号更新该试用序列号。有效的序列号可以在产品外包装上找到。

注册和激活产品时，您需要提供产品序列号，该序列号将在激活过程完成后自动输入。

如果拥有使用单一序列号的多产品套装软件，则只有注册和激活的第一个产品会显示已更新的序列号。要使其他产品显示序列号，需从“帮助”菜单进行更新。

注意 要显示已更新的序列号，用户需要使用管理员权限登录系统。

更新序列号的步骤

- 1 启动 Autodesk 产品。
- 2 在菜单浏览器中，依次选择“帮助”和“关于”。
- 3 在“关于 [Autodesk 产品]”窗口中，选择“产品信息”。
- 4 在“更新序列号”对话框中，输入用户产品序列号。
序列号可以在产品包装上找到。
- 5 单击“确定”。
- 6 退出产品并重新启动以查看已更新的序列号。

注意 要在 Vista 中查看已更新的序列号，请退出产品，在产品图标上单击鼠标右键，然后单击“以管理员身份运行”。

注册并激活 Autodesk 产品

在激活 Autodesk 产品的许可之前，首先需要完成注册过程。注册后，激活过程就大大简化。可以在启动程序或运行产品时，注册和激活 Autodesk 产品。

有两种方法可以注册和激活产品：**联机**和**脱机**。

联机注册和激活

联机注册和激活要求用户具有 Internet 访问权限。该过程使用户可以创建一个或多个密码保护的用户帐号，激活任何 Autodesk 产品时都可以使用这些帐号。

创建用户帐号和激活产品的步骤

- 1 启动用户要注册和激活的产品。
- 2 在“产品激活”对话框中，选择“激活产品”并单击“下一步”。
- 3 在“现在注册”页面上，选择“获取激活码”，然后单击“下一步”。
- 4 从“登录”页面中，单击“立即创建用户 ID”链接。
- 5 在“创建用户 ID”页面上填写个人数据和密码，然后单击“下一步”。

- 6 在“帐号信息”页面上完成个人数据填写，然后单击“下一步”。
- 7 在“选择帐号”页面上，确保用户帐号处于选定状态，然后单击“下一步”。
- 8 通过“注册 - 激活确认”页面，用户可以了解注册和激活状态。单击“完成”。

使用现有用户帐号激活产品的步骤

- 1 启动用户要注册和激活的产品。
- 2 在“产品激活”对话框中，选择“激活产品”并单击“下一步”。
- 3 在“现在注册”页面上，选择“获取激活码”，然后单击“下一步”。
- 4 输入用户 ID 和密码，然后单击“登录”。
- 5 在“选择帐号”页面上，确保用户帐号处于选定状态，然后单击“下一步”。
- 6 通过“注册 - 激活确认”页面，用户可以了解注册和激活状态。单击“完成”。

脱机注册和激活

如果因为某种原因，联机注册和激活不可用，则用户还可以脱机注册和激活产品。可以通过电子邮件、传真或电话提交注册数据。激活码将通过电子邮件或传真于两个工作日内发回至用户。

在下列情况中，必须进行脱机注册和激活：

- 联机请求已超时
- 发生处理错误，例如序列号无效

脱机注册产品的步骤

- 1 如果无法联机注册，则“现在注册”的“连接到 Internet”页面将指示联机注册和激活失败的原因。单击“使用其他方式”链接。
- 2 在“产品注册”页面上，指定下列情况：
 - 将产品注册给公司还是个人。

- 产品将在哪个国家或地区使用。
- 产品是否为升级版。如果是，用户还需要以前产品的序列号。

单击“下一步”。

- 3 在“客户信息”页面上输入个人数据，然后选择接收激活码的方式 - 电子邮件或传真。单击“下一步”。
- 4 在“确认信息”页面上检查个人数据，然后选择提交请求的方式。可以通过电子邮件、传真或电话发送申请。
如果选择“通过电子邮件发送申请”，则将显示需要用户填写的电子邮件信息。如果选择“通过传真或电话发送申请”，则将显示“与 Autodesk 联系”页面以及相关的联系信息。
激活码将以用户在“客户信息”页面上指定的方式发送。
- 5 如果需要打印一份注册信息，请选择“选择打开激活申请表”。完成后单击“关闭”。

在启动过程中激活 Autodesk 产品的步骤

- 1 启动程序时，在“[Autodesk 产品] 产品激活”向导中，选择“激活产品”，然后单击“下一步”。
- 2 在“现在注册”的“激活”页面上，选择“输入激活码”。
- 3 选择输入从 Autodesk 接收的激活码的方法。
 - 如果通过电子邮件或电子传真接收激活码，请选择“粘贴激活码”。将激活码从电子邮件中复制并粘贴到激活码字段中。
 - 如果通过邮件或传真件接收激活码，请选择“键入激活码”。以四个字符为一组，仔细地将激活码输入到具有字符数限制的字段中。

注意 激活码不分大小写，并且用户不必使用全部的十四个字段。

- 4 输入激活码后，单击“下一步”。
- 5 在“注册 - 激活确认”页面上，单击“完成”。

从“帮助”菜单激活 Autodesk 产品的步骤

- 1 在“帮助”菜单中，单击“关于”。
- 2 在“关于 [Autodesk 产品]”窗口中，单击“产品信息”。
- 3 在“产品信息”对话框中，单击“激活”。
- 4 在“[Autodesk 产品] 产品激活”向导中，选择“激活产品”，然后单击“下一步”。
- 5 在“现在注册”屏幕上，按照说明进行操作。

将单机许可从一台计算机移到另一台计算机

单机许可允许用户在单台工作站上运行 Autodesk 产品。不过，用户依然可以在多台计算机上安装 Autodesk 产品。不用购买单独的许可进行第二次安装，用户可以使用许可证转移实用程序将许可从一个工作站转移到另一个工作站。

例如，有时您既需要在办公室工作站上工作，又需要在家用工作站上工作。购买产品后，用户可以将它安装在两个系统上。既然大部分工作是在办公室完成，那么用户可以在办公室的工作站上激活许可。如果家用工作站的试用期已满，则用户可以使用许可证转移实用程序将许可从办公系统转移到家用系统。

使用许可证转移实用程序的步骤

- 在“开始”菜单 (Windows) 上，依次单击“所有程序”（或“程序”）➤ “Autodesk” ➤ [Autodesk 产品名] ➤ “许可证转移实用程序”。

关于许可证转移实用程序的详细信息，请参见该实用程序中的“帮助”。

许可错误疑难解答

2

激活 Autodesk 产品时，只有用于激活产品的那台计算机被许可运行该产品。如果对计算机做了某些更改，则单机许可可能失效；系统会提示许可错误，并且用户将无法使用其产品。本节讨论了许可错误疑难解答的方法。

许可错误

某些许可错误要求用户重新激活产品。如果需要重新激活产品，则在尝试运行产品时将显示产品激活向导。要重新激活产品，请按照产品激活向导中的说明操作。

下列主题提供了关于特定错误的详细信息。

硬件更改导致的错误

如果替换或重新配置 Autodesk 产品许可所在计算机上的硬件，单机许可可能失败。用户将无法使用其产品。

要防止对产品许可造成损坏，请使用许可证转移实用程序将许可文件输出到其他计算机。更改完硬件后，可以再移回许可文件。有关访问许可证转移实用程序的说明，请参见“使用许可证转移实用程序的步骤”。如果要获得有关许可证转移实用程序的详细信息，请参见实用程序中的“帮助”。

注意 如果没有另一台可用的计算机，则无法防止出现许可错误。如果在更改硬件时出现许可错误，可能必须重新激活许可。请参见位于第 4 页的注册并激活 Autodesk 产品。

更改许可文件导致的错误

如果对许可文件夹中的文件进行了更改，系统可能会提示许可错误。您将无法使用产品。

许可文件安装在以下位置：

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses

为防止出现由更改许可文件引起的许可错误，请不要更改许可文件。

如果更改了许可文件并且许可失败，则必须重新激活产品。请参见位于第 4 页的注册并激活 Autodesk 产品。

重新安装操作系统导致的错误

如果重新安装 Autodesk 许可所在计算机上的操作系统，则许可可能失败。您将无法使用产品。

要解决这种情况下的许可错误，必须重新激活产品。请参见位于第 4 页的注册并激活 Autodesk 产品。

防止重新安装操作系统时出现许可错误的步骤

- 1 找到下列文件夹并制作备份副本。

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses

- 2 重新安装操作系统。
- 3 将许可文件夹粘贴到原来从中复制该文件夹（在步骤 1 中）的相同位置。
现在可以运行 Autodesk 产品。

更改系统日期和时间导致的错误

产品许可允许用户对系统时钟的时间做出最多两天的调整。如果将系统时钟往回调两天以上，则下次启动产品时，系统将显示一条信息，要求用户更正系统时钟。如果不更正系统时钟，将出现许可错误。

防止出现由更改系统日期和时间引起的许可错误的步骤

- 安装和激活 Autodesk 产品时，请确保计算机的系统日期和时间是正确的。

索引

字母

Autodesk 产品 4
 激活 4

B

不可延长期限许可 2

C

操作系统 10
 许可错误和 10
产品激活向导 1, 9

D

单机许可 1
单用户许可 1
对许可错误进行疑难解答 9

F

非销售许可 2
复制 9
 许可文件 9

J

激活程序 4
激活码 1
教育版 (EDU) 许可 2

K

可延长期限许可 2

R

日期 10
 系统日期 10

S

商业许可 2
时间 10
 系统时间 10
试用许可 2

X

系统日期 10
系统时间 10
显示 2
 产品许可信息 2
许可 1, 7, 9
 单用户 1
 许可错误 9
 疑难解答 9
 在计算机间移动 7, 9
许可文件 9–10
 复制 9
 修改 10
许可证转移实用程序 7, 9
序列号 3
 更新 3
学生版许可 2

Y

硬件 9
 许可错误和 9
永久许可 2

Z

重新激活程序 9
注册程序 4